




SIGNATURE F

## Fabrication et Pose de Fauteuils

Cinéma-Théâtre-Amphithéâtre-Salle de Spectacle-Auditorium-Conférence

### MARIVAUX



Fauteuil de conférence et de spectacle à piétement latéral type caisson.

Le relevage de l'assise s'effectue par inertie et ne nécessite donc aucun entretien ni réglage dans le temps.



Son mouvement est contrôlé par un amortisseur afin d'éviter tout rebond intempestif.

Fixations au sol invisibles.

Les sièges sont reliés entre eux par les accoudoirs, assurant ainsi un ensemble pérenne et solide en accord avec l'article AM18 relatif à la réglementation des ERP.

L'implantation peut se faire droite, cintrée ou en pans coupés.

Les sièges sont fabriqués sur mesure et adaptés en usine à tout type de sol, plat, pente, contre-pente, etc...



Ce siège a été spécialement étudié afin de garantir un confort maximum en utilisation tout en respectant l'article L28 de la réglementation des ERP. Sa conception particulièrement robuste nous permet de garantir ce produit 15 ans hors vandalisme et utilisation inappropriée.

# DESRIPTIF MARIVAUX

## Structure :



Piètement latéral conjuguant bois et acier formant un ensemble solide et pérenne en parfaite adéquation avec les exigences imposées par une utilisation intensive dans un auditorium ou une salle de spectacle.

Il est constitué d'un plat d'épaisseur 6 mm mis en forme et supportant la structure bois en contre-plaqué de 66 mm contenant les éléments de fixation de l'assise, du dossier et des accoudoirs. Cet ensemble est repris sur une platine de fixation de 6mm également.

Les piétements sont solidement fixés au sol par un complexe éprouvé de 2 chevilles-tirefonds, 10x50 pour les chevilles nylon et 8x70 pour les tirefonds sur un support béton dosé à 350 kg/m3 et de 3 vis peinture 7x50 sur un support bois de 36mm d'épaisseur minimum. A noter qu'au besoin nous réalisons des tests à l'arrachement afin de dimensionner au mieux les ancrages de sièges.

La basculation est de type contre poids sur un axe déporté, elle limite l'effort sur le système de relevage et permet une fois l'assise relevée de ne pas dépasser l'aplomb des accoudoirs.

Un amortisseur à silicone contrôle la remontée et l'accélération de l'assise jusqu'à sa position fermée et empêche ainsi tout rebond et les possibles nuisances sonores que cela implique.


Les pièces en mouvement sont montées sur des bagues en nylon auto-lubrifiées.

Un système de butée en caoutchouc réglable permet l'absence de bruit au relevage ainsi que le parfait alignement des assises une fois la pose effectuée.

Toutes les parties métalliques sont découpées au moyen d'une grenailleuse automatisée et cuites au four à 200 degrés après poudrage d'une solution époxy antirouille. Coloris au choix dans la gamme RAL.

RAL 1000	RAL 1014	RAL 1018	RAL 1023	RAL 1028	RAL 1034	RAL 1016
RAL 1039	RAL 1011	RAL 1015	RAL 1024	RAL 1029	RAL 1035	RAL 1017
RAL 1040	RAL 1014	RAL 1022	RAL 1027	RAL 1032	RAL 1037	RAL 1019
RAL 1044	RAL 1018	RAL 1025	RAL 1030	RAL 1035	RAL 1041	RAL 1020
RAL 1048	RAL 1022	RAL 1027	RAL 1032	RAL 1037	RAL 1043	RAL 1021
RAL 1052	RAL 1026	RAL 1031	RAL 1036	RAL 1041	RAL 1047	RAL 1022
RAL 1056	RAL 1030	RAL 1035	RAL 1040	RAL 1045	RAL 1051	RAL 1023
RAL 1060	RAL 1034	RAL 1039	RAL 1044	RAL 1049	RAL 1055	RAL 1024
RAL 1064	RAL 1038	RAL 1043	RAL 1048	RAL 1053	RAL 1059	RAL 1025
RAL 1068	RAL 1042	RAL 1047	RAL 1052	RAL 1057	RAL 1063	RAL 1026
RAL 1072	RAL 1046	RAL 1051	RAL 1056	RAL 1061	RAL 1067	RAL 1027
RAL 1076	RAL 1050	RAL 1055	RAL 1060	RAL 1065	RAL 1071	RAL 1028
RAL 1080	RAL 1054	RAL 1059	RAL 1064	RAL 1069	RAL 1075	RAL 1029
RAL 1084	RAL 1058	RAL 1063	RAL 1068	RAL 1073	RAL 1079	RAL 1030
RAL 1088	RAL 1062	RAL 1067	RAL 1072	RAL 1077	RAL 1083	RAL 1031
RAL 1092	RAL 1066	RAL 1071	RAL 1076	RAL 1081	RAL 1087	RAL 1032
RAL 1096	RAL 1070	RAL 1075	RAL 1080	RAL 1085	RAL 1091	RAL 1033
RAL 1099	RAL 1073	RAL 1078	RAL 1083	RAL 1088	RAL 1094	RAL 1034
RAL 1102	RAL 1076	RAL 1081	RAL 1086	RAL 1091	RAL 1097	RAL 1035
RAL 1105	RAL 1079	RAL 1084	RAL 1089	RAL 1094	RAL 1100	RAL 1036
RAL 1108	RAL 1082	RAL 1087	RAL 1092	RAL 1097	RAL 1103	RAL 1037
RAL 1111	RAL 1085	RAL 1090	RAL 1095	RAL 1100	RAL 1106	RAL 1038
RAL 1114	RAL 1088	RAL 1093	RAL 1098	RAL 1103	RAL 1109	RAL 1039
RAL 1117	RAL 1091	RAL 1096	RAL 1101	RAL 1106	RAL 1112	RAL 1040
RAL 1120	RAL 1094	RAL 1099	RAL 1104	RAL 1109	RAL 1115	RAL 1041
RAL 1123	RAL 1097	RAL 1102	RAL 1107	RAL 1112	RAL 1118	RAL 1042
RAL 1126	RAL 1100	RAL 1105	RAL 1110	RAL 1115	RAL 1121	RAL 1043
RAL 1129	RAL 1103	RAL 1108	RAL 1113	RAL 1118	RAL 1124	RAL 1044
RAL 1132	RAL 1106	RAL 1111	RAL 1116	RAL 1121	RAL 1127	RAL 1045
RAL 1135	RAL 1109	RAL 1114	RAL 1119	RAL 1124	RAL 1130	RAL 1046
RAL 1138	RAL 1112	RAL 1117	RAL 1122	RAL 1127	RAL 1133	RAL 1047
RAL 1141	RAL 1115	RAL 1120	RAL 1125	RAL 1130	RAL 1136	RAL 1048
RAL 1144	RAL 1118	RAL 1123	RAL 1128	RAL 1133	RAL 1139	RAL 1049
RAL 1147	RAL 1121	RAL 1126	RAL 1131	RAL 1136	RAL 1142	RAL 1050
RAL 1150	RAL 1124	RAL 1129	RAL 1134	RAL 1139	RAL 1145	RAL 1051
RAL 1153	RAL 1127	RAL 1132	RAL 1137	RAL 1142	RAL 1148	RAL 1052
RAL 1156	RAL 1130	RAL 1135	RAL 1140	RAL 1145	RAL 1151	RAL 1053
RAL 1159	RAL 1133	RAL 1138	RAL 1143	RAL 1148	RAL 1154	RAL 1054
RAL 1162	RAL 1136	RAL 1141	RAL 1146	RAL 1151	RAL 1157	RAL 1055
RAL 1165	RAL 1139	RAL 1144	RAL 1149	RAL 1154	RAL 1160	RAL 1056
RAL 1168	RAL 1142	RAL 1147	RAL 1152	RAL 1157	RAL 1163	RAL 1057
RAL 1171	RAL 1145	RAL 1150	RAL 1155	RAL 1160	RAL 1166	RAL 1058
RAL 1174	RAL 1148	RAL 1153	RAL 1158	RAL 1163	RAL 1169	RAL 1059
RAL 1177	RAL 1151	RAL 1156	RAL 1161	RAL 1166	RAL 1172	RAL 1060
RAL 1180	RAL 1154	RAL 1159	RAL 1164	RAL 1169	RAL 1175	RAL 1061
RAL 1183	RAL 1157	RAL 1162	RAL 1167	RAL 1172	RAL 1178	RAL 1062
RAL 1186	RAL 1160	RAL 1165	RAL 1170	RAL 1175	RAL 1181	RAL 1063
RAL 1189	RAL 1163	RAL 1168	RAL 1173	RAL 1178	RAL 1184	RAL 1064
RAL 1192	RAL 1166	RAL 1171	RAL 1176	RAL 1181	RAL 1187	RAL 1065
RAL 1195	RAL 1169	RAL 1174	RAL 1179	RAL 1184	RAL 1190	RAL 1066
RAL 1198	RAL 1172	RAL 1177	RAL 1182	RAL 1187	RAL 1193	RAL 1067
RAL 1201	RAL 1175	RAL 1180	RAL 1185	RAL 1190	RAL 1196	RAL 1068
RAL 1204	RAL 1178	RAL 1183	RAL 1188	RAL 1193	RAL 1200	RAL 1069
RAL 1207	RAL 1181	RAL 1186	RAL 1191	RAL 1196	RAL 1202	RAL 1070
RAL 1210	RAL 1184	RAL 1189	RAL 1194	RAL 1199	RAL 1205	RAL 1071
RAL 1213	RAL 1187	RAL 1192	RAL 1197	RAL 1202	RAL 1208	RAL 1072
RAL 1216	RAL 1190	RAL 1195	RAL 1200	RAL 1205	RAL 1211	RAL 1073
RAL 1219	RAL 1193	RAL 1198	RAL 1203	RAL 1208	RAL 1214	RAL 1074
RAL 1222	RAL 1196	RAL 1201	RAL 1206	RAL 1211	RAL 1217	RAL 1075
RAL 1225	RAL 1199	RAL 1204	RAL 1209	RAL 1214	RAL 1220	RAL 1076
RAL 1228	RAL 1202	RAL 1207	RAL 1212	RAL 1217	RAL 1223	RAL 1077
RAL 1231	RAL 1205	RAL 1210	RAL 1215	RAL 1220	RAL 1226	RAL 1078
RAL 1234	RAL 1208	RAL 1213	RAL 1218	RAL 1223	RAL 1229	RAL 1079
RAL 1237	RAL 1211	RAL 1216	RAL 1221	RAL 1226	RAL 1232	RAL 1080
RAL 1240	RAL 1214	RAL 1219	RAL 1224	RAL 1229	RAL 1235	RAL 1081
RAL 1243	RAL 1217	RAL 1222	RAL 1227	RAL 1232	RAL 1238	RAL 1082
RAL 1246	RAL 1220	RAL 1225	RAL 1230	RAL 1235	RAL 1241	RAL 1083
RAL 1249	RAL 1223	RAL 1228	RAL 1233	RAL 1238	RAL 1244	RAL 1084
RAL 1252	RAL 1226	RAL 1231	RAL 1236	RAL 1241	RAL 1247	RAL 1085
RAL 1255	RAL 1229	RAL 1234	RAL 1239	RAL 1244	RAL 1250	RAL 1086
RAL 1258	RAL 1232	RAL 1237	RAL 1242	RAL 1247	RAL 1253	RAL 1087
RAL 1261	RAL 1235	RAL 1240	RAL 1245	RAL 1250	RAL 1256	RAL 1088
RAL 1264	RAL 1238	RAL 1243	RAL 1248	RAL 1253	RAL 1259	RAL 1089
RAL 1267	RAL 1241	RAL 1246	RAL 1251	RAL 1256	RAL 1262	RAL 1090
RAL 1270	RAL 1244	RAL 1249	RAL 1254	RAL 1259	RAL 1265	RAL 1091
RAL 1273	RAL 1247	RAL 1252	RAL 1257	RAL 1262	RAL 1268	RAL 1092
RAL 1276	RAL 1250	RAL 1255	RAL 1260	RAL 1265	RAL 1271	RAL 1093
RAL 1279	RAL 1253	RAL 1258	RAL 1263	RAL 1268	RAL 1274	RAL 1094
RAL 1282	RAL 1256	RAL 1261	RAL 1266	RAL 1271	RAL 1277	RAL 1095
RAL 1285	RAL 1259	RAL 1264	RAL 1269	RAL 1274	RAL 1280	RAL 1096
RAL 1288	RAL 1262	RAL 1267	RAL 1272	RAL 1277	RAL 1283	RAL 1097
RAL 1291	RAL 1265	RAL 1270	RAL 1275	RAL 1280	RAL 1286	RAL 1098
RAL 1294	RAL 1268	RAL 1273	RAL 1278	RAL 1283	RAL 1289	RAL 1099
RAL 1297	RAL 1271	RAL 1276	RAL 1281	RAL 1286	RAL 1292	RAL 1100
RAL 1300	RAL 1274	RAL 1279	RAL 1284	RAL 1289	RAL 1295	RAL 1101
RAL 1303	RAL 1277	RAL 1282	RAL 1287	RAL 1292	RAL 1298	RAL 1102
RAL 1306	RAL 1280	RAL 1285	RAL 1290	RAL 1295	RAL 1301	RAL 1103
RAL 1309	RAL 1283	RAL 1288	RAL 1293	RAL 1298	RAL 1304	RAL 1104
RAL 1312	RAL 1286	RAL 1291	RAL 1296	RAL 1301	RAL 1307	RAL 1105
RAL 1315	RAL 1289	RAL 1294	RAL 1299	RAL 1304	RAL 1310	RAL 1106
RAL 1318	RAL 1292	RAL 1297	RAL 1302	RAL 1307	RAL 1313	RAL 1107
RAL 1321	RAL 1295	RAL 1300	RAL 1305	RAL 1310	RAL 1316	RAL 1108
RAL 1324	RAL 1298	RAL 1303	RAL 1308	RAL 1313	RAL 1319	RAL 1109
RAL 1327	RAL 1301	RAL 1306	RAL 1311	RAL 1316	RAL 1322	RAL 1110
RAL 1330	RAL 1304	RAL 1309	RAL 1314	RAL 1319	RAL 1325	RAL 1111
RAL 1333	RAL 1307	RAL 1312	RAL 1317	RAL 1322	RAL 1328	RAL 1112
RAL 1336	RAL 1310	RAL 1315	RAL 1320	RAL 1325	RAL 1331	RAL 1113
RAL 1339	RAL 1313	RAL 1318	RAL 1323	RAL 1328	RAL 1334	RAL 1114
RAL 1342	RAL 1316	RAL 1321	RAL 1326	RAL 1331	RAL 1337	RAL 1115
RAL 1345	RAL 1319	RAL 1324	RAL 1329	RAL 1334	RAL 1340	RAL 1116
RAL 1348	RAL 1322	RAL 1327	RAL 1332	RAL 1337	RAL 1343	RAL 1117
RAL 1351	RAL 1325	RAL 1330	RAL 1335	RAL 1340	RAL 1346	RAL 1118
RAL 1354	RAL 1328	RAL 1333	RAL 1338	RAL 1343	RAL 1349	RAL 1119
RAL 1357	RAL 1331	RAL 1336	RAL 1341	RAL 1346	RAL 1352	RAL 1120
RAL 1360	RAL 1334	RAL 1339	RAL 1344	RAL 1349	RAL 1355	RAL 1121
RAL 1363	RAL 1337	RAL 1342	RAL 1347	RAL 1352	RAL 1358	RAL 1122
RAL 1366	RAL 1340	RAL 1345	RAL 1350	RAL 1355	RAL 1361	RAL 1123
RAL 1369	RAL 1343	RAL 1348	RAL 1353	RAL 1358	RAL 1364	RAL 1124
RAL 1372	RAL 1346	RAL 1351	RAL 1356	RAL 1361	RAL 1367	RAL 1125
RAL 1375	RAL 1349	RAL 1354	RAL 1359	RAL 1364	RAL 1370	RAL 1126
RAL 1378	RAL 1352	RAL 1357	RAL 1362	RAL 1367	RAL 1373	RAL 1127
RAL 1381	RAL 1355	RAL 1360	RAL 1365	RAL 1370	RAL 1376	RAL 1128
RAL 1384	RAL 1358	RAL 1363	RAL 1368	RAL 1373	RAL 1379	RAL 1129
RAL 1387	RAL 1361	RAL 1366	RAL 1371	RAL 1376	RAL 1382	RAL 1130
RAL 1390	RAL 1364	RAL 1369	RAL 1374	RAL 1379	RAL 1385	RAL 1131
RAL 1393	RAL 1367	RAL 1372	RAL 1377	RAL 1382	RAL 1388	RAL 1132
RAL 1396	RAL 1370	RAL 1375	RAL 1380	RAL 1385	RAL 1391	RAL 1133
RAL 1399	RAL 1373	RAL 1378	RAL 1383	RAL 1388	RAL 1394	RAL 1134
RAL 1402	RAL 1376	RAL 1381	RAL 1386	RAL 1391	RAL 1397	RAL 1135
RAL 1405	RAL 1379	RAL 1384	RAL 1389	RAL 1394	RAL 1400	RAL 1136
RAL 1408	RAL 1382	RAL 1387	RAL 1392	RAL 1397	RAL 1403	RAL 1137
RAL 1411	RAL 1385	RAL 1390	RAL 1395	RAL 1400	RAL 1406	RAL 1138
RAL 1414	RAL 1388	RAL 1393	RAL 1398	RAL 1403	RAL 1409	RAL 1139
RAL 1417	RAL 1391	RAL 1396	RAL 1401	RAL 1406	RAL 1412	RAL 1140
RAL 1420	RAL 1394	RAL 1399	RAL 1404	RAL 1409	RAL 1415	RAL 1141
RAL 1423	RAL 1397	RAL 1402	RAL 1407	RAL 1412	RAL 1418	RAL 1142
RAL 1426	RAL 1400	RAL 1405	RAL 1410	RAL 1415	RAL 1421	RAL 1143
RAL 1429	RAL 1403	RAL 1408	RAL 1413	RAL 1418	RAL 1424	RAL 1144
RAL 1432	RAL 1406	RAL 1411	RAL 1416	RAL 1421	RAL 1427	RAL 1145
RAL 1435	RAL 1409	RAL 1414	RAL 1419	RAL 1424	RAL 1430	RAL 1146
RAL 1438	RAL 1412	RAL 1417	RAL 1422	RAL 1427	RAL 1433	RAL 1147
RAL 1441	RAL 1415	RAL 1420	RAL 1425	RAL 1430	RAL 1436	RAL 1148
RAL 1444	RAL 1418	RAL 1423	RAL 1428	RAL 1433	RAL 1439	RAL 1149
RAL 1447	RAL 1421	RAL 1426	RAL 1431	RAL 1436	RAL 1442	RAL 1150
RAL 1450	RAL 1424	RAL 1429	RAL 1434	RAL 1439	RAL 1445	RAL 1151
RAL 1453	RAL 1427	RAL 1432	RAL 1437	RAL 1442	RAL 1448	RAL 1152
RAL 1456	RAL 1430	RAL 1435	RAL 1440	RAL 1445	RAL 1451	RAL 1153
RAL 1459	RAL 1433	RAL 1438	RAL 1443	RAL 1448	RAL 1454	RAL 1154
RAL 1462	RAL 1436	RAL 1441	RAL 1446	RAL 1451	RAL 1457	RAL 1155
RAL 1465	RAL 1439	RAL 1444	RAL 1449	RAL 1454	RAL 1460	RAL 1156

## DESCRIPTIF MARIVAUX



### Tissu :

Les housses sont constituées d'un tissu 100% polyester, gamme LASER N de chez FIDIVI à environ 340 g/m<sup>2</sup> et une résistance à l'abrasion de 100 000 tours. Le tissu est contrecollé par flamage sur une mousse de 5 mm afin d'être conforme à la norme AM18 relative au comportement au feu.

Les housses sont munies de fermetures à glissière à l'arrière pour permettre un déhoussage aisé des coussins d'assises et de dossiers. Coloris au choix.



### Numérotation :

Numérotation par broderie.

Emplacement, taille, couleur et police au choix.

Plan de numérotation à établir.