

SIGNATURE F

Fabrication et Pose de Fauteuils

Cinéma-Théâtre-Amphithéâtre-Salle de Spectacle-Auditorium-Conférence

MARIVAUX



Fauteuil de conférence à piétement latéral type caisson.


Le relevage de l'assise s'effectue par inertie et ne nécessite donc aucun entretien ni réglage dans le temps.

Son mouvement est contrôlé par un amortisseur afin d'éviter tout rebond intempestif.

Les sièges sont reliés entre eux par les accoudoirs, assurant ainsi un ensemble pérenne et solide en accord avec l'article AM18 relatif à la réglementation des ERP.

L'implantation peut se faire droite, cintrée ou en pans coupés.

Les sièges sont fabriqués sur mesure et adaptés en usine à tout type de sol, plat, pente, contre-pente, etc...



Ce siège a été spécialement étudié afin de garantir un confort maximum en utilisation tout en respectant l'article L28 de la réglementation des ERP. Sa conception particulièrement robuste nous permet de garantir ce produit 15 ans hors vandalisme et utilisation inappropriée.

DESCRIPTIF MARIVAUX

Structure :



RAL 9001	RAL 9002	RAL 9003	RAL 9004	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9008	RAL 9009	RAL 9010
RAL 9011	RAL 9012	RAL 9013	RAL 9014	RAL 9015	RAL 9016	RAL 9017	RAL 9018	RAL 9019	RAL 9020
RAL 9021	RAL 9022	RAL 9023	RAL 9024	RAL 9025	RAL 9026	RAL 9027	RAL 9028	RAL 9029	RAL 9030
RAL 9031	RAL 9032	RAL 9033	RAL 9034	RAL 9035	RAL 9036	RAL 9037	RAL 9038	RAL 9039	RAL 9040
RAL 9041	RAL 9042	RAL 9043	RAL 9044	RAL 9045	RAL 9046	RAL 9047	RAL 9048	RAL 9049	RAL 9050
RAL 9051	RAL 9052	RAL 9053	RAL 9054	RAL 9055	RAL 9056	RAL 9057	RAL 9058	RAL 9059	RAL 9060
RAL 9061	RAL 9062	RAL 9063	RAL 9064	RAL 9065	RAL 9066	RAL 9067	RAL 9068	RAL 9069	RAL 9070
RAL 9071	RAL 9072	RAL 9073	RAL 9074	RAL 9075	RAL 9076	RAL 9077	RAL 9078	RAL 9079	RAL 9080
RAL 9081	RAL 9082	RAL 9083	RAL 9084	RAL 9085	RAL 9086	RAL 9087	RAL 9088	RAL 9089	RAL 9090
RAL 9091	RAL 9092	RAL 9093	RAL 9094	RAL 9095	RAL 9096	RAL 9097	RAL 9098	RAL 9099	RAL 9100
RAL 9101	RAL 9102	RAL 9103	RAL 9104	RAL 9105	RAL 9106	RAL 9107	RAL 9108	RAL 9109	RAL 9110
RAL 9111	RAL 9112	RAL 9113	RAL 9114	RAL 9115	RAL 9116	RAL 9117	RAL 9118	RAL 9119	RAL 9120
RAL 9121	RAL 9122	RAL 9123	RAL 9124	RAL 9125	RAL 9126	RAL 9127	RAL 9128	RAL 9129	RAL 9130
RAL 9131	RAL 9132	RAL 9133	RAL 9134	RAL 9135	RAL 9136	RAL 9137	RAL 9138	RAL 9139	RAL 9140
RAL 9141	RAL 9142	RAL 9143	RAL 9144	RAL 9145	RAL 9146	RAL 9147	RAL 9148	RAL 9149	RAL 9150
RAL 9151	RAL 9152	RAL 9153	RAL 9154	RAL 9155	RAL 9156	RAL 9157	RAL 9158	RAL 9159	RAL 9160
RAL 9161	RAL 9162	RAL 9163	RAL 9164	RAL 9165	RAL 9166	RAL 9167	RAL 9168	RAL 9169	RAL 9170
RAL 9171	RAL 9172	RAL 9173	RAL 9174	RAL 9175	RAL 9176	RAL 9177	RAL 9178	RAL 9179	RAL 9180
RAL 9181	RAL 9182	RAL 9183	RAL 9184	RAL 9185	RAL 9186	RAL 9187	RAL 9188	RAL 9189	RAL 9190
RAL 9191	RAL 9192	RAL 9193	RAL 9194	RAL 9195	RAL 9196	RAL 9197	RAL 9198	RAL 9199	RAL 9200
RAL 9201	RAL 9202	RAL 9203	RAL 9204	RAL 9205	RAL 9206	RAL 9207	RAL 9208	RAL 9209	RAL 9210
RAL 9211	RAL 9212	RAL 9213	RAL 9214	RAL 9215	RAL 9216	RAL 9217	RAL 9218	RAL 9219	RAL 9220
RAL 9221	RAL 9222	RAL 9223	RAL 9224	RAL 9225	RAL 9226	RAL 9227	RAL 9228	RAL 9229	RAL 9230
RAL 9231	RAL 9232	RAL 9233	RAL 9234	RAL 9235	RAL 9236	RAL 9237	RAL 9238	RAL 9239	RAL 9240
RAL 9241	RAL 9242	RAL 9243	RAL 9244	RAL 9245	RAL 9246	RAL 9247	RAL 9248	RAL 9249	RAL 9250
RAL 9251	RAL 9252	RAL 9253	RAL 9254	RAL 9255	RAL 9256	RAL 9257	RAL 9258	RAL 9259	RAL 9260
RAL 9261	RAL 9262	RAL 9263	RAL 9264	RAL 9265	RAL 9266	RAL 9267	RAL 9268	RAL 9269	RAL 9270
RAL 9271	RAL 9272	RAL 9273	RAL 9274	RAL 9275	RAL 9276	RAL 9277	RAL 9278	RAL 9279	RAL 9280
RAL 9281	RAL 9282	RAL 9283	RAL 9284	RAL 9285	RAL 9286	RAL 9287	RAL 9288	RAL 9289	RAL 9290
RAL 9291	RAL 9292	RAL 9293	RAL 9294	RAL 9295	RAL 9296	RAL 9297	RAL 9298	RAL 9299	RAL 9300
RAL 9301	RAL 9302	RAL 9303	RAL 9304	RAL 9305	RAL 9306	RAL 9307	RAL 9308	RAL 9309	RAL 9310
RAL 9311	RAL 9312	RAL 9313	RAL 9314	RAL 9315	RAL 9316	RAL 9317	RAL 9318	RAL 9319	RAL 9320
RAL 9321	RAL 9322	RAL 9323	RAL 9324	RAL 9325	RAL 9326	RAL 9327	RAL 9328	RAL 9329	RAL 9330
RAL 9331	RAL 9332	RAL 9333	RAL 9334	RAL 9335	RAL 9336	RAL 9337	RAL 9338	RAL 9339	RAL 9340
RAL 9341	RAL 9342	RAL 9343	RAL 9344	RAL 9345	RAL 9346	RAL 9347	RAL 9348	RAL 9349	RAL 9350
RAL 9351	RAL 9352	RAL 9353	RAL 9354	RAL 9355	RAL 9356	RAL 9357	RAL 9358	RAL 9359	RAL 9360
RAL 9361	RAL 9362	RAL 9363	RAL 9364	RAL 9365	RAL 9366	RAL 9367	RAL 9368	RAL 9369	RAL 9370
RAL 9371	RAL 9372	RAL 9373	RAL 9374	RAL 9375	RAL 9376	RAL 9377	RAL 9378	RAL 9379	RAL 9380
RAL 9381	RAL 9382	RAL 9383	RAL 9384	RAL 9385	RAL 9386	RAL 9387	RAL 9388	RAL 9389	RAL 9390
RAL 9391	RAL 9392	RAL 9393	RAL 9394	RAL 9395	RAL 9396	RAL 9397	RAL 9398	RAL 9399	RAL 9400
RAL 9401	RAL 9402	RAL 9403	RAL 9404	RAL 9405	RAL 9406	RAL 9407	RAL 9408	RAL 9409	RAL 9410
RAL 9411	RAL 9412	RAL 9413	RAL 9414	RAL 9415	RAL 9416	RAL 9417	RAL 9418	RAL 9419	RAL 9420
RAL 9421	RAL 9422	RAL 9423	RAL 9424	RAL 9425	RAL 9426	RAL 9427	RAL 9428	RAL 9429	RAL 9430
RAL 9431	RAL 9432	RAL 9433	RAL 9434	RAL 9435	RAL 9436	RAL 9437	RAL 9438	RAL 9439	RAL 9440
RAL 9441	RAL 9442	RAL 9443	RAL 9444	RAL 9445	RAL 9446	RAL 9447	RAL 9448	RAL 9449	RAL 9450
RAL 9451	RAL 9452	RAL 9453	RAL 9454	RAL 9455	RAL 9456	RAL 9457	RAL 9458	RAL 9459	RAL 9460
RAL 9461	RAL 9462	RAL 9463	RAL 9464	RAL 9465	RAL 9466	RAL 9467	RAL 9468	RAL 9469	RAL 9470
RAL 9471	RAL 9472	RAL 9473	RAL 9474	RAL 9475	RAL 9476	RAL 9477	RAL 9478	RAL 9479	RAL 9480
RAL 9481	RAL 9482	RAL 9483	RAL 9484	RAL 9485	RAL 9486	RAL 9487	RAL 9488	RAL 9489	RAL 9490
RAL 9491	RAL 9492	RAL 9493	RAL 9494	RAL 9495	RAL 9496	RAL 9497	RAL 9498	RAL 9499	RAL 9500
RAL 9501	RAL 9502	RAL 9503	RAL 9504	RAL 9505	RAL 9506	RAL 9507	RAL 9508	RAL 9509	RAL 9510
RAL 9511	RAL 9512	RAL 9513	RAL 9514	RAL 9515	RAL 9516	RAL 9517	RAL 9518	RAL 9519	RAL 9520
RAL 9521	RAL 9522	RAL 9523	RAL 9524	RAL 9525	RAL 9526	RAL 9527	RAL 9528	RAL 9529	RAL 9530
RAL 9531	RAL 9532	RAL 9533	RAL 9534	RAL 9535	RAL 9536	RAL 9537	RAL 9538	RAL 9539	RAL 9540
RAL 9541	RAL 9542	RAL 9543	RAL 9544	RAL 9545	RAL 9546	RAL 9547	RAL 9548	RAL 9549	RAL 9550
RAL 9551	RAL 9552	RAL 9553	RAL 9554	RAL 9555	RAL 9556	RAL 9557	RAL 9558	RAL 9559	RAL 9560
RAL 9561	RAL 9562	RAL 9563	RAL 9564	RAL 9565	RAL 9566	RAL 9567	RAL 9568	RAL 9569	RAL 9570
RAL 9571	RAL 9572	RAL 9573	RAL 9574	RAL 9575	RAL 9576	RAL 9577	RAL 9578	RAL 9579	RAL 9580
RAL 9581	RAL 9582	RAL 9583	RAL 9584	RAL 9585	RAL 9586	RAL 9587	RAL 9588	RAL 9589	RAL 9590
RAL 9591	RAL 9592	RAL 9593	RAL 9594	RAL 9595	RAL 9596	RAL 9597	RAL 9598	RAL 9599	RAL 9600
RAL 9601	RAL 9602	RAL 9603	RAL 9604	RAL 9605	RAL 9606	RAL 9607	RAL 9608	RAL 9609	RAL 9610
RAL 9611	RAL 9612	RAL 9613	RAL 9614	RAL 9615	RAL 9616	RAL 9617	RAL 9618	RAL 9619	RAL 9620
RAL 9621	RAL 9622	RAL 9623	RAL 9624	RAL 9625	RAL 9626	RAL 9627	RAL 9628	RAL 9629	RAL 9630
RAL 9631	RAL 9632	RAL 9633	RAL 9634	RAL 9635	RAL 9636	RAL 9637	RAL 9638	RAL 9639	RAL 9640
RAL 9641	RAL 9642	RAL 9643	RAL 9644	RAL 9645	RAL 9646	RAL 9647	RAL 9648	RAL 9649	RAL 9650
RAL 9651	RAL 9652	RAL 9653	RAL 9654	RAL 9655	RAL 9656	RAL 9657	RAL 9658	RAL 9659	RAL 9660
RAL 9661	RAL 9662	RAL 9663	RAL 9664	RAL 9665	RAL 9666	RAL 9667	RAL 9668	RAL 9669	RAL 9670
RAL 9671	RAL 9672	RAL 9673	RAL 9674	RAL 9675	RAL 9676	RAL 9677	RAL 9678	RAL 9679	RAL 9680
RAL 9681	RAL 9682	RAL 9683	RAL 9684	RAL 9685	RAL 9686	RAL 9687	RAL 9688	RAL 9689	RAL 9690
RAL 9691	RAL 9692	RAL 9693	RAL 9694	RAL 9695	RAL 9696	RAL 9697	RAL 9698	RAL 9699	RAL 9700
RAL 9701	RAL 9702	RAL 9703	RAL 9704	RAL 9705	RAL 9706	RAL 9707	RAL 9708	RAL 9709	RAL 9710
RAL 9711	RAL 9712	RAL 9713	RAL 9714	RAL 9715	RAL 9716	RAL 9717	RAL 9718	RAL 9719	RAL 9720
RAL 9721	RAL 9722	RAL 9723	RAL 9724	RAL 9725	RAL 9726	RAL 9727	RAL 9728	RAL 9729	RAL 9730
RAL 9731	RAL 9732	RAL 9733	RAL 9734	RAL 9735	RAL 9736	RAL 9737	RAL 9738	RAL 9739	RAL 9740
RAL 9741	RAL 9742	RAL 9743	RAL 9744	RAL 9745	RAL 9746	RAL 9747	RAL 9748	RAL 9749	RAL 9750
RAL 9751	RAL 9752	RAL 9753	RAL 9754	RAL 9755	RAL 9756	RAL 9757	RAL 9758	RAL 9759	RAL 9760
RAL 9761	RAL 9762	RAL 9763	RAL 9764	RAL 9765	RAL 9766	RAL 9767	RAL 9768	RAL 9769	RAL 9770
RAL 9771	RAL 9772	RAL 9773	RAL 9774	RAL 9775	RAL 9776	RAL 9777	RAL 9778	RAL 9779	RAL 9780
RAL 9781	RAL 9782	RAL 9783	RAL 9784	RAL 9785	RAL 9786	RAL 9787	RAL 9788	RAL 9789	RAL 9790
RAL 9791	RAL 9792	RAL 9793	RAL 9794	RAL 9795	RAL 9796	RAL 9797	RAL 9798	RAL 9799	RAL 9800
RAL 9801	RAL 9802	RAL 9803	RAL 9804	RAL 9805	RAL 9806	RAL 9807	RAL 9808	RAL 9809	RAL 9810
RAL 9811	RAL 9812	RAL 9813	RAL 9814	RAL 9815	RAL 9816	RAL 9817	RAL 9818	RAL 9819	RAL 9820
RAL 9821	RAL 9822	RAL 9823	RAL 9824	RAL 9825	RAL 9826	RAL 9827	RAL 9828	RAL 9829	RAL 9830
RAL 9831	RAL 9832	RAL 9833	RAL 9834	RAL 9835	RAL 9836	RAL 9837	RAL 9838	RAL 9839	RAL 9840
RAL 9841	RAL 9842	RAL 9843	RAL 9844	RAL 9845	RAL 9846	RAL 9847	RAL 9848	RAL 9849	RAL 9850
RAL 9851	RAL 9852	RAL 9853	RAL 9854	RAL 9855	RAL 9856	RAL 9857	RAL 9858	RAL 9859	RAL 9860
RAL 9861	RAL 9862	RAL 9863	RAL 9864	RAL 9865	RAL 9866	RAL 9867	RAL 9868	RAL 9869	RAL 9870
RAL 9871	RAL 9872	RAL 9873	RAL 9874	RAL 9875	RAL 9876	RAL 9877	RAL 9878	RAL 9879	RAL 9880
RAL 9881	RAL 9882	RAL 9883	RAL 9884	RAL 9885	RAL 9886	RAL 9887	RAL 9888	RAL 9889	RAL 9890
RAL 9891	RAL 9892	RAL 9893	RAL 9894	RAL 9895	RAL 9896	RAL 9897	RAL 9898	RAL 9899	RAL 9900
RAL 9901	RAL 9902	RAL 9903	RAL 9904	RAL 9905	RAL 9906	RAL 9907	RAL 9908	RAL 9909	RAL 9910
RAL 9911	RAL 9912	RAL 9913	RAL 9914	RAL 9915	RAL 9916	RAL 9917	RAL 9918	RAL 9919	RAL 9920
RAL 9921	RAL 9922	RAL 9923	RAL 9924	RAL 9925	RAL 9926	RAL 9927	RAL 9928	RAL 9929	RAL 9930
RAL 9931	RAL 9932	RAL 9933	RAL 9934	RAL 9935	RAL 9936	RAL 9937	RAL 9938	RAL 9939	RAL 9940
RAL 9941	RAL 9942	RAL 9943	RAL 9944	RAL 9945	RAL 9946	RAL 9947	RAL 9948	RAL 9949	RAL 9950
RAL 9951	RAL 9952	RAL 9953	RAL 9954	RAL 9955	RAL 9956	RAL 9957	RAL 9958	RAL 9959	RAL 9960
RAL 9961	RAL 9962	RAL 9963	RAL 9964	RAL 9965	RAL 9966	RAL 9967	RAL 9968	RAL 9969	RAL 9970
RAL 9971	RAL 9972	RAL 9973	RAL 9974	RAL 9975	RAL 9976	RAL 9977	RAL 9978	RAL 9979	RAL 9980
RAL 9981	RAL 9982	RAL 9983	RAL 9984	RAL 9985	RAL 9986	RAL 9987	RAL 9988	RAL 9989	RAL 9990
RAL 9991	RAL 9992	RAL 9993	RAL 9994	RAL 9995	RAL 9996	RAL 9997	RAL 9998	RAL 9999	RAL 10000

Piètement latéral conjuguant bois et acier formant un ensemble solide et pérenne en parfaite adéquation avec les exigences imposées par une utilisation intensive dans un auditorium ou un théâtre.

Il est constitué d'un plat d'épaisseur 6 mm mis en forme et supportant la structure bois en contre-plaqué de 98 mm contenant les éléments de fixation de l'assise, du dossier et des accoudoirs. Cet ensemble est repris sur une platine de fixation de 6mm également.

Les piétements sont solidement fixés au sol par un complexe éprouvé de 2 chevilles-tirefonds, 10x50 pour les chevilles nylon et 8x70 pour les tirefonds sur un support béton dosé à 350 kg/m³ et de 3 vis peinture 7x50 sur un support bois de 36mm d'épaisseur minimum. A noter qu'au besoin nous réalisons des tests à l'arrachement afin de dimensionner au mieux les ancrages de sièges.

Les fixations se font dans l'épaisseur de la platine au sol, ce

DESCRIPTIF MARIVAUX



Tissu :

Les housses sont constituées d'un tissu 100% polyester labellisé TREVIRA CS, gamme LASER J de chez FIDIVI à environ 735 g/ml et une résistance à l'abrasion de 150 000 tours. Le tissu est contrecollé par flamage sur une mousse de 5 mm afin d'être conforme à la norme AM18 relative au comportement au feu. Les housses sont munies de fermetures à glissière à l'arrière pour permettre un déhousseage aisé des coussins d'assises et de dossiers. Coloris au choix.



Tablette prise de notes :

Mécanisme anti-panique.
Rangement dans l'accoudoir du siège.
La taille de la tablette est optimisée par rapport à la taille du siège.
Tablette en multiplis de hêtre haute densité de 13 mm certifié PEFC, ne provenant pas de forêts protégées, finition vernie, teinte au choix. Dimension 300x260mm.



Numérotation :

Numérotation par broderie.
Emplacement, taille, couleur et police au choix.
Plan de numérotation à établir.